



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

Clonación

Clonación

Cuando instale objetos de configuración como son DNS, usuarios, puestos y otros, que comparten algunas propiedades, Genesys Administrator Extension le permite *clonar* un objeto existente. Las opciones de configuración del objeto original también se incluyen en la operación de clonar. Es decir, puede crear copias de un objeto existente, con algunas de las propiedades y opciones configuradas con los mismos valores que el objeto original. Solo necesita ingresar o actualizar los valores en los campos.

Sin embargo, podrían desear bloquear algunas opciones de configuración para evitar que se clonen. Por ejemplo, puede ser que no quiera clonar la sección **[provisioning_flags]** a las propiedades de un objeto nuevo. A partir de la versión 8.5.240, puede especificar las secciones de la opción de configuración que no desea clonar ajustando la opción **[com].exclude_clone** al nombre de la sección de la opción de configuración (o lista de nombres de sección separados por comas, si hay más de uno) en la ficha **Opciones de la aplicación** del objeto de aplicación GAX. Este valor se aplica a todos los objetos configurados en GAX que tienen el mismo nombre de sección, no solo a la sección del objeto que desea bloquear.